

【ハピアフロア ベーシック柄】 傷や汚れが付きにくく、多彩な色、柄、デザインでお好みのコーディネートを楽しめます。



引きずり傷や凹み傷が付きにくい
ため、キャスター付きイスや
車イスもご使用いただけます。

ワックス掛けが不要で
お手入れが簡単です。

設計・施工情報	公的認定・業界団体に関する表記	表面素材	表面仕上げ
捨張り工法 上履用 12mm厚	F☆☆☆☆ (JIS準拠2019シワ付) 4VOC 基準適合 クリーンウッド法 合法性確認済	シート化粧 オレフィン	艶消し
機能・性能	床暖房対応 ホットカーペット対応 凹凸傷が付きにくい	プラスチックキャスター対応 すり傷が目立ちにくい	車イス対応 すり傷が付きにくい
汚れがとれやすい	ワックス不要	水濡れに配慮	すべりに配慮
ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	ペットの通り道に配慮 (小動物の歩痕)	高歩道のすべりに配慮

仕様	
サイズ	12mm厚さ、303×1,818mm
梱包入数	6枚(3.3㎡)入り
基材	2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面	特殊オレフィンシート
■平面図	■断面形状

【色柄 バリエーション】



YN7001-WH <ネオホワイト>



YN7001-MJ <クリアベージュ>



YN7001-MT <ティーブラウン>



YN7001-MG <トープグレー>



YN7001-ML <ミルベージュ>



YN7001-MA <ライトオーク>



YN7001-PK <マロンブラウン>



YN7001-MW <ダルブラウン>

【ハピア階段 ベーシック柄】 色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。モダンな空間コーディネートを実現します。



WH<ネオホワイト>



MJ<クリアベージュ>



MT<ティーブラウン>



MG<トープグレー>



ML<ミルベージュ>



MA<ライトオーク>



PK<マロンブラウン>



MW<ダルブラウン>

踏板・側桁・蹴込板の同色か
踏板と側桁・蹴込板の2トーンスタイルも
お選びいただけます。(価格アップなし)



安全性への配慮

ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ

特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。また、ノンスリップ溝を大きくしているため、より安全にお使いいただける仕様となっています。

R面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。



【ハピアフロア 銘木柄】

銘木の持つ意匠の美しさが、一層豪華で個人的なお部屋に演出してくれます。



よりリアルな銘木柄を再現した化粧シートを採用。



引きずり傷や凹み傷が付きにくいので、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。



ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。

計・施工情報	公的認定・業界団体に関する表記	表面素材	表面仕上げ
铺装工法	上履用	12mm厚	F☆☆☆☆ (JIS規格700-1000)
		4VOC 低汚染塗料	クリーンウッド法 適合性確認済
		シート化粧	オレフィン
			艶消し

仕様	
サイズ	12mm厚×303×1,818mm
梱包数	6枚(3.3m)入り
基材	2.7mm 特殊MDF+エコ合板
表面	特殊オレフィンシート
■平面図	
■断面形状	

【色柄 バリエーション】



YN71-88 <アッシュ柄>



YN71-52 <シカモア柄>



YN71-13 <チェリー柄>



YN71-14 <パーチ柄(グレー)>



YN71-89 <ホワイトシダー柄>



YN71-50 <メープル柄>



YN71-30 <オーク柄>



YN71-70 <ウォールナット柄>

【トリニティ階段】

天然銘木意匠の美しさと質感のある階段です。

【色柄 バリエーション】



T088 <アッシュ柄>



T052 <シカモア柄>



T050 <メープル柄>



T030 <オーク柄>



T033 <チェスナット柄>



T013 <チェリー柄>



T014 <パーチ柄(グレー)>



T040 <チーク柄>




T062 <マホガニー柄>



T070 <ウォールナット柄>

踏板・側桁・蹴込板の同色(ワ°ション)か
踏板と側桁・蹴込板の2トーンスタイルも
お選びいただけます。

踏板



側桁・蹴込板

WH<ネオホワイト>標準仕様

安全性への配慮

ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ

特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。また、ノンスリップ溝を大きくしているため、より安全にお使いいただける仕様となっています。

R面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。



ノンスリップ溝の大型化
R面取り

【MYフロア】 個性的な空間を演出する銘木柄。

設計・施工仕様

捨張工法 上履用 12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆ (JIS規格F☆☆☆☆) 4VOC (基準値未満) クリーンウッド法 (合法性確認済)

表面素材 シート化粧 オレフィン


表面仕上げ 艶消し

機能・性能

床暖房対応 ホットカーペット対応 グラスチックキースタール対応 車イス対応 汚れがとれやすい ワックス不要 水濡れに強い すべりに配慮 経年変化のすべりに配慮

凹み傷が目立ちにくい 凹み傷が付かない すり傷が目立ちにくい すり傷が付かない ベットの傷に配慮 ベットの汚れに配慮 ベットの傷に配慮 ベットの汚れに配慮

低VOC eco



引きずり傷や凹み傷が付きにくいので、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。



ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。



YX148M01
＜アッシュ柄ホワイト＞



YX148M02
＜バーチ柄(ベージュ)＞



YX148M03
＜ウォールナットアンバー＞



YX148M04
＜メープル柄(キャメル)＞



YX148M05
＜オーク柄(パールグレー)＞

【色柄 バリエーション】



YX148M06
＜ペカン柄＞



YX148M09
＜オーク柄(チャコール)＞



YX148M10
＜ラスティックオーク柄＞



YX148M11
＜ラスティックペカン柄＞



YX148M12
＜アッシュ柄スーパーホワイト＞



YX148M13
＜アッシュ柄(パール)＞



YX148M14
＜アップル柄(レディッシュブラウン)＞



YX148M15
＜メープル柄(ブラック)＞



YX148M16
＜エルム柄(ブラウン)＞



YX148M17
＜オーク柄(エクリュ)＞



YX148M18
＜チェスナット柄(グレー)＞



YX148M19
＜チェスナット柄(ダーク)＞

【ハピア階段トレンドウッド柄】

個性的な空間を演出する銘木柄の階段です。



WH ハピア階段ベーシック柄
＜ネオホワイト＞
M01対応



PL <ライトベージュ>
M02対応



PW <ダークアンバー>
M03対応



PF <キャメルブラウン>
M04対応



PE <パールグレー>
M05対応



PN <ライトシナモン>
M06対応



PC <チャコールブラウン>
M09対応



PY <ラスティックオーカー>
M10対応



PT <ラスティックブラウン>
M11対応



PS <スーパーホワイト>
M12対応



PP <コットンベージュ>
M13対応



PR <ワインブラウン>
M14対応



PB <ドライブラック>
M15対応




PM <シナモンブラウン>
M16対応



PA <ミルキーオーカー>
M17対応



PG <スモークグレー>
M18対応



PK ハピア階段ベーシック柄
＜マロンブラウン>
M19対応

安全性への配慮

④アンチスリップ溝の大型化と滑りにくきアップ
特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。また、アンチスリップ溝を大きくしているため、より安全にお使いいただける仕様となっています。

⑤表面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の衝撃をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。



踏板・側桁・蹴込板の同色(ワ〇ション)か
踏板と側桁・蹴込板の2トーンスタイルも
お選びいただけます。



WH<ネオホワイト>標準仕様


システム階段 ベリティス スタンダードタイプ



■側板・蹴込板み板



■踏板 選べる踏み板13柄。床材に合わせてコーディネート。




連続手すり ベリティス 1500ピッチタイプ



ブラケット取り付け間隔は
最長1500mmまで可能。

丸棒手すりは高強度のアルミを採用。取り付け金具も少なくなるので、見た目もすっきり。またリフォーム時には柱への固定で設置できるため下地補強等の手間が軽減できます。



■連続手すり 1500mmピッチタイプ ストロング



■ブラケット



建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する個性的な5柄をラインナップ。



カラーバリエーション

	KEVSTY ウォールナット柄 (シート)		KEVSMT エイジドチェスナット柄 (シート)
	KEVSCY チェリー柄 (シート)		KEVSCY チェリー柄 (シート)
	KEVSEY オーク柄 (シート)		KEVSEY ウォッシュドオーク柄 (シート)
	KEVSJY メープル柄 (シート)		KEVSAT アイボリーアッシュ柄 (シート)
	KEVSWY ホワイトオーク柄 (シート)		KEVSGT グレージュヒッコリー柄 (シート)
	KEHSV2VTT エイジドチーク柄 (シート)		

オプション

KEHSV2VTT
エイジドチーク柄
(シート)

※オプションフロアは、ベリテイスフロアーベースコートでのご対応となります

主な特長



ワックスなしで美しさが長持ち。
ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。
表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※スリッパ裏面は月に1~2回洗浄してください。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。また傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。



熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
※当社床材はフィルムヒーター式の床暖房には使用できません。
※床暖房仕上げ材としてご使用の場合は、商品同梱の施工説明書をご確認いただき、特に注意して施工してください。



食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。
汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。



キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
基材の「エクセルタフベース」は、高密度にしてあるため、キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がります。

仕様

■寸法図



※1 表面保護のためワックスもかけられませんが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

TY-02S

オーソドックスな木目柄のクリエイターをラインアップ。スタイリッシュな空間を演出します。



WW / クリエアイボリーF / クリエホワイトF
(ほんのり Foot feel)



PP / クリエパールF
(さらっと Foot feel)



LL / クリエラスクF
(さらっと Foot feel)



MM / クリエモカF
(ほんのり Foot feel)



DD / クリエダークF
(ほんのり Foot feel)

TY-02D

デザイン重視の色柄をラインアップ。個性的でこだわりのある空間を演出します。



DW / ホワイトペイントF
(しっかり Foot feel)



D1 / イタリアンウォルナットF
(ほんのり Foot feel)



DX / チェスナットF
(しっかり Foot feel)



DJ / ホワイトオークF
(ほんのり Foot feel)



D2 / メープルF
(さらっと Foot feel)



DY / チェリーF
(さらっと Foot feel)



DK / ナチュラルオークF
(ほんのり Foot feel)



DH / チークF
(ほんのり Foot feel)




DZ / ウォルナットF
(ほんのり Foot feel)

機能



※1: 床暖房システムの種類によっては対応できません。詳細はカタログをご参照ください。
※2: 日本工業規格 JIS Z 2801 に準じた方法で試験。評価を行っています。

商品特長



表面キズやひび割れ、汚れに強い
フットフィール仕上げハイパーフィルム

エンジニアリングウッド

環境配慮型針葉樹合板

※標がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。

フットフィール仕上げ

天然木が持つ質感を特殊技法でありのままに表現しました。



ラシッサS・ラシッサD階段／階段材 標準仕様

LIXIL

CHALLENGE
999
Free Plan

ラシッサ S階段

踏板



WA/クリエアイボリー PP/クリエベール LL/クリエラスク MM/クリエモカ DD/クリエダーク

側板




WA/クリエアイボリー PP/クリエベール LL/クリエラスク MM/クリエモカ DD/クリエダーク YY/プレシャスホワイト VM/ブラック

蹴込板



WA/クリエアイボリー PP/クリエベール LL/クリエラスク MM/クリエモカ DD/クリエダーク YY/プレシャスホワイト VM/ブラック



※イメージ(ラシッサ S階段)



※イメージ(ラシッサ D階段)



※イメージ(ラシッサ D階段)

ラシッサ D階段

踏板



D1/イタリアンウォルナット DX/チェスナット DJ/ホワイトオーク EA/ワイドローズチェリー EG/クルミ



D2/メープル EH/テンダーオーク DY/チェリー DK/ナチュラルオーク DB/ラフオーク



DH/チーク EJ/カムチーク DZ/ウォルナット DC/グレイジュエルム

側板



YY/プレシャスホワイト VM/ブラック

蹴込板



D1/イタリアンウォルナット DX/チェスナット DJ/ホワイトオーク EA/ワイドローズチェリー EG/クルミ D2/メープル EH/テンダーオーク



DY/チェリー DK/ナチュラルオーク DB/ラフオーク DH/チーク EJ/カムチーク DZ/ウォルナット DC/グレイジュエルム




YY/プレシャスホワイト VM/ブラック

6面化粧踏板詳細




スリップ止め2本



※ 踏板の部位により、材質が異なり、色・柄も異なる場合があります。

2本のラインで先端を見分けやすく。



コーディネートを配慮しつつ、適度な明度差をつけた2本ラインで先端が見分けやすくなっています。

足裏にグリップ感が伝わる仕様。



踏板から凸に納められているスリップ止めは、ほんのりと足裏にグリップ感を伝えます。*

※ご使用条件により、効果は異なります。